Comunicado en relación al aviso de riesgo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPC) respecto al agua embotellada del Montseny de Espinelves

NOTA DE PRENSA 20 jul 2018

De acuerdo con la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y como medida de precaución, en el marco de las actuaciones de control sobre Agua del Montseny -envasadora del manantial Aiguaneu- ***ha sido retirado de su comercialización el Lote: L-12-07-21 de Agua Mineral marca EROSKI en formato botella de 1,5 y garrafa de 5 litros.***

Ver imagen

- Montseny de Espinelves es proveedor de CAPRABO **exclusivamente en el área de Cataluña**, por lo que la retirada del lote de producción referido se ha realizado exclusivamente en esta Comunidad.

- Actualmente estamos colaborando con el proveedor Montseny de Espinelve y la Agencia de Salud Pública de Cataluña para determinar la causa exacta de la posible contaminación, que en una primera investigación apunta a la presencia de restos de productos de limpieza de la propia línea de embotellado.

- Recomendamos a los clientes que puedan disponer de botellas de agua mineral marca Eroski del Lote: L-12-07-21 se abstengan de consumirlo y pasen a devolverlos en cualquier establecimiento CAPRABO donde se les reintegrará su importe de compra.

- Trasladamos nuestras disculpas y las de nuestro proveedor Montseny de Espinelves por las molestias ocasionadas. Para cualquier aclaración al respecto, los consumidores pueden contactar con el **Servicio de Atención al Cliente de CAPRABO en el 93 261 60 60**.

© 2017 Caprabo, S.A. Todos los derechos reservados

© 2017 Caprabo, S.A. Todos los derechos reservados